

WURZELN- UND STAMMHOLZ

Wurzeln- und Stammholz fällt überwiegend bei Garten- und Landschaftsarbeiten oder bei Privatpersonen als Busch- und Strauchwerk an.

ERLAUBT:

- ✓ Äste und Stämme (> 20 cm Ø)
- ✓ Wurzeln

NICHT ERLAUBT:

- ✗ Holz AI-AIV
- ✗ Metalle
- ✗ Mineralikanteil (Grassoden)

BITTE BEACHTEN SIE:

- örtliche Regelungen zur Sondernutzungserlaubnis auf öffentlichem Grund
- örtliche Andienungs- bzw. Überlassungspflichten von Abfällen

STELLPATZ:

- Die Gestellung unserer Container (Ausnahme der SACK = kostenfrei) erfolgt für 21 Tage mietfrei, danach berechnet sich die Miete wie folgt: Absetzbehälter 2,00 € / Tag, Abrollbehälter 2,50 € / Tag.
- Stellplatzfläche: Absetzbehälter 12 m; Rangierplatz 37 m³, Abrollbehälter 20 m; Rangierplatz 62 m³, der SACK 1 m²

ZUFAHRT/ANFAHRTEN:

- LKW-taugliche Zufahrt (bis zu 26 t Gesamtgewicht, zugängliche Fläche: Durchfahrtshöhe 4,00 m, Durchfahrtsbreite 3,50 m (gilt auch für den SACK!))
- Um Beschädigungen am Untergrund zu vermeiden, können Balken oder Holzbretter unter den Container gelegt werden.
- Abtransport des SACKS: Bitte stellen Sie den SACK so auf, dass eine freie und ungehinderte Zufahrtsmöglichkeit besteht, um den Abtransport zu gewährleisten. Die Kranauslage beträgt maximal 6 m, den SACK nicht zu weit von befestigter Fläche entfernt aufstellen. Ein Abtransport ist über sämtliche Hindernisse (PKW etc.) nicht möglich.
- In den Pauschalpreisen sind die einmaligen Fahrten für die Behälter bzw. die SACK Gestellung und die Behälter bzw. SACK Abholung enthalten. Zusätzliche Fahrten (Container/SACK unzugänglich, Fehlbefüllungen oder Leerfahrten) werden separat in Rechnung gestellt.

BEFÜLLUNG:

- Unsere Container sind nur für die Annahme von festen Stoffen geeignet.
- Falsch und zu hoch befüllte Container (max. 10 cm unter der Befüllkante) müssen aufwändig nachsortiert bzw. entladen werden. Fehlbefüllungen werden nachberechnet! Bitte beachten Sie die in Ihrer Bestellbestätigung enthaltenen Hinweise!



Schönackers

Heute für morgen sorgen

www.schoenackers.de